

CATÁLOGO
AIRE ACONDICIONADO

2026





DAIKIN



Hisense



 **ELNUR GABARRON**



tecNA



SPLIT



A++ / A+

WIFI Opcional.



Compatible con la App "Connect Life", disponible en Play Store y App Store. Compatible con Alexa.

Serie Brissa

REF. JAB	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
	1/4"-3/8"	SPLIT PARED HISENSE BRISSA CA25YR03 2,5 KW
HIS001000001	CA25YR3BG	UNIDAD INTERIOR PARED BRISSA CA25YR3BG 2,5 KW
HIS001000002	CA25YR3BW	UNIDAD EXTERIOR BRISSA CA25YR3BW 2,5 KW
	1/4"-3/8"	SPLIT PARED HISENSE BRISSA CA35YR03 3,5 KW
HIS001000003	CA35LR03G	UNIDAD INTERIOR PARED BRISSA CA35LR03G 3,5 KW
HIS001000004	CA35LR03W	UNIDAD EXTERIOR 3,5 KW
	1/4"-1/2"	SPLIT PARED HISENSE BRISSA CA50XS1A 5 KW
HIS001000005	CA50XS1GG	UNIDAD INTERIOR 5 KW PARED BRISA
HIS001000006	CA50XS1GW	UNIDAD EXTERIOR 5 KW PARED BRISA
	3/8"-5/8"	SPLIT PARED HISENSE BRISSA CA70BT1A 7KW
HIS001000007	CA70BT2BG	UNIDAD INTERIOR 7 KW PARED BRISA
HIS001000008	CA70BT2BW	UNIDAD EXTERIOR 7 KW PARED BRISA
		KIT WIFI
HIS000000074	AEH-W4GX	KIT WIFI AEH-W4GX

Serie Style



A++ / A+



WIFI Incluido.

REF. JAB	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
	1/4"-3/8"	SPLIT PARED HISENSE STYLE CF25YR4B 2,6 KW
HIS000000179	CF25YR4BG	UNIDAD INTERIOR PARED CF25YR4BG
HIS000000860	AS25YR4BW	UNIDAD EXTERIOR AS25YR4BW
	1/4"-3/8"	SPLIT PARED HISENSE STYLE CF35MR0B 3,2 KW
HIS000000180	CF35MR0BG	UNIDAD INTERIOR PARED CF35MR0BG
HIS000000859	AS35MR0BW	UNIDAD EXTERIOR AS35MR0BW
	1/4"-1/2"	SPLIT PARED HISENSE STYLE CF50XS1G 5 KW
HIS000000861	CF50XS1GG	UNIDAD INTERIOR CF50XS1GG
HIS000000863	AS50XS1GW	UNIDAD EXTERIOR AS50XS1GW
	3/8"-5/8"	SPLIT PARED HISENSE STYLE CF70BT2B 7KW
HIS000000865	CF70BT2BG	UNIDAD INTERIOR CF70BT2BG
HIS000000864	AS70BT2BW	UNIDAD EXTERIOR AS70BT2BW

SERIE MULTI SPLIT



WIFI Incluido.

REF. JAB	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
	2X1/4"-2X3/8"	MULTI SPLIT PARED HISENSE 2x1 09+12
HIS000000084	2AMW52U4RXC	UD. EXTERIOR 2AMW52U4RXC
HIS000000179	CF25YR04G	UD. INTERIOR STYLE CF25YR04G
HIS000000180	CF35MR04G	UD. INTERIOR STYLE CF35MR04G
	2X1/4"-2X3/8"	MULTI SPLIT PARED HISENSE 2x1 09+09
HIS000000081	2AMW42U4RGC	UD. EXTERIOR 2AMW42U4RGC
HIS000000179	CF25YR04G	UD. INTERIOR STYLE CF25YR04G
HIS000000179	CF25YR04G	UD. INTERIOR STYLE CF25YR04G

Serie Conducto 1x1 media presión SUPER



REF. JAB	DESCRIPCIÓN
3/8" - 5/8"	CONDUCTO INVERTER MEDIA PRESION HISENSE 1X1 SUPER 6 KW
HIS001000011	AUD60UX4RFM8 UD. INTERIOR CONDUCTOS 6 KW An 1100× Al 245×Pr 700
HIS001000012	AUW60U4RJ7 UD. EXTERIOR CONDUCTOS 6 KW
3/8" - 5/8"	CONDUCTO INVERTER MEDIA PRESION HISENSE 1X1 SUPER 7,1 KW
HIS000000105	AUD71UX4RFM8 UD. INTERIOR CONDUCTOS 7,1 KW An 1100× Al 245×Pr 800
HIS000000114	AUW71U4RJ7 UD. EXTERIOR CONDUCTOS 7,1 KW
3/8" - 5/8"	CONDUCTO INVERTER MEDIA PRESION HISENSE 1X1 SUPER 10 KW
HIS000000103	AUD105UX4REH8 UD. INTERIOR CONDUCTOS 10 KW An 1140 × Al 300×Pr 800
HIS000000119	AUW105U4RK7 UD. EXTERIOR CONDUCTOS 10 KW

Serie Conducto 1x1 ALTA PRESIÓN

WIFI Opcional.



REF. JAB	DESCRIPCIÓN
3/8" - 5/8"	CONDUCTO INVERTER ALTA PRESION HISENSE 1X1 10 KW
HIS000000103	AUD105UX4REH8 UD. INTERIOR CONDUCTOS 10 KW AP An 1140 × Al 300×Pr 800
HIS000000849	AUW105U4RW8 UD. EXTERIOR CONDUCTOS 10 KW AP
3/8"-5/8"	CONDUCTO INVERTER ALTA PRESION HISENSE 1X 12 KW
HIS000000104	AUD125UX4REH8 UD. INTERIOR CONDUCTOS 12 KW AP An 1140 × Al 300× Pr 800
HIS000000837	AUW125U4RW8 UD. EXTERIOR CONDUCTOS 12 KW AP

Serie Compact Cassete 1x1



WIFI Opcional.

REF. JAB	DESCRIPCIÓN
1/4" - 3/8"	CASSETTE INV. HISENSE 1X1 COMPACT TURBO 3,5 KW
HIS000000107	ACT35UR4RCC8 UD. INTERIOR CASSETTE 1X1 MULTI-INVERTER 3,5 KW
HIS000000123	AUW35U4RS8 UD EXTERIOR COMPACT CASSETTE 1X1 3,5 KW
HIS000000126	PE-QEA-LD PANEL (An/Al/Pr) 620×40×620
1/4" - 1/2"	CASSETTE INV. HISENSE 1X1 COMPACT SUPER 5 KW
HIS000000106	ACT52UR4RCC8 UD. INTERIOR CASSETTE 1X1 MULTI-INVERTER 5KW
HIS000000116	AUW52U4RS7 UD. EXTERIOR CASSETTE 1X1 MULTI-INVERTER 5 KW
HIS000000126	PE-QEA-LD PANEL (An/Al/Pr) 620×40×620
3/8" - 5/8"	CASSETTE INVERTER HISENSE 1X1 TURBO 7,1 KW
HIS000000111	ACT71UR4RJC8 UD. INTERIOR CASSETTE 1X1 MULTI-INVERTER 7,1 KW
HIS000000112	AUW71U4RK8 UD. EXTERIOR COMPACT CASSETTE 1X1 7,1 KW
HIS000000125	PE-QFA-CD PANEL (An/Al/Pr) 950×50×950
3/8" - 5/8"	CASSETTE INVERTER HISENSE 1X1 SUPER 10 KW
HIS000000113	AUC105UR4RKC8 UD. INTERIOR CASSETTE 1X1 MULTI-INVERTER 10 KW
HIS000000119	AUW105U4RK7 UD. EXTERIOR CASSETTE 1X1 MULTI-INVERTER 10 KW
HIS000000125	PE-QFA-CD PANEL (An/Al/Pr) 950×50×950

Serie Multi-inverter Exterior



REF.JAB	REF.PROV	DESCRIPCIÓN
HIS000000081	2AMW42U4RGC	Multi-inverter Exterior 4,5 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000084	2AMW52U4RXC	Multi-inverter Exterior 5,5 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000082	3AMW62U4RJC	Multi-inverter Exterior 7 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000083	3AMW72U4RJC	Multi-inverter Exterior 8 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000127	4AMW81U4RJC	Multi-inverter Exterior 9 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000781	5AMW105U4RQC	Multi-inverter Exterior 10 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000033	5AMW125U4RTA	Multi-inverter Exterior 12,5KW 1/4" - 3/8"


Serie Multi-inverter Interior Style



WIFI Incluido.

REF.JAB	REF.PROV	DESCRIPCIÓN
HIS000000179	CF25YR4BG	Multi-inverter Interior Style 2,5 KW 1/4-3/8
HIS000000180	CF35MR0BG	Multi-inverter Interior Style 3,5 KW 1/4-3/8
HIS000000861	CF50XS1GG	Multi-inverter Interior Style 5 KW 1/4-1/2
HIS000000865	CF70BT2BG	Multi-inverter Interior Style 7 KW 3/8-5/8

Serie Multi-inverter Interior Conducto



WIFI Opcional.

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HIS000000100	ADT26UX4RBL8	Multi-inver Interior Conducto 2,6 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000099	ADT35UX4RBL8	Multi-inver Interior Conducto 3,5 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000101	ADT52UX4RCL8	Multi-inver Interior Conducto 5 KW 1/4" - 1/2"
HIS000000567	ADT71UX4RCL8	Multi-inver Interior Conducto 7 KW 3/8" - 5/8"

Serie Multi-inverter Interior CASSETE



WIFI Opcional.

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HIS000000108	ACT26UR4RCC8	Serie Multi-inverter Interior Cassette 2,6 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000126	PE-QEA-LD	PANEL (An/AI/Pr) 620×40×620
HIS000000107	ACT35UR4RCC8	Serie Multi-inverter Interior Cassette 3,5 KW 1/4" - 3/8"
HIS000000126	PE-QEA-LD	PANEL (An/AI/Pr) 620×40×620
HIS000000106	ACT52UR4RCC8	Serie Multi-inverter Interior Cassette 5,2 KW 1/4" - 1/2"
HIS000000126	PE-QEA-LD	PANEL (An/AI/Pr) 620×40×620
HIS000000100	ACT60UR4RJC8	Serie Multi-inverter Interior Cassette 6,0 KW 3/8"- 5/8"
HIS000000125	PE-QFA-CD	PANEL (An/AI/Pr) 950×50×950
HIS000000566	ACT71UR4RJC8	Serie Multi-inverter Interior Cassette 7,1 KW 3/8"-5/8"
HIS000000125	PE-QFA-CD	PANEL (An/AI/Pr) 950×50×950

COMBINACIONES MULTI

Modelo	Uds. Interiores	Serie Style				Conducto				Cassette				
		2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,0 kW	7,1 kW
2AMW42U4RGC	2	●	●			●	●			●	●			
2AMW52U4RXC	2	●	●			●	●			●	●			
3AMW62U4RJC	3	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
3AMW72U4RJC	3	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
4AMW81U4RJC	4	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
4AMW105U4RAA	4	●	●	●		●	●	●		●	●	●		
5AMW105U4RQC	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5AMW125U4RTA	5	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●


POSIBLES COMBINACIONES DE MULTI Y CARACTERÍSTICAS, CONSULTAR

GAMA VRF MÁQUINA EXTERIOR

Mini VRF R32 H5

- Refrigerante ecológico R32
- Potencia máxima hasta 45 KW
- Instalación flexible
- Control remoto
- Control centralizado Smart Touch II

R-32



Serie Centrífuga

- Refrigerante ecológico R410
- Potencia máxima hasta 22,4 kw



Serie L+ / C+

Unidad exterior Mini VRF, gama Hi-FLEXi L+ Series, Control Inverter de la frecuencia del compresor. Compresor de alta presión tipo DC Rotativo. Funcionamiento individual de las unidades interiores. Fluido refrigerante R410A. Potencia hasta 33,5 kw



Serie Multifunción



Unidad exterior, gama MULTI FUNCIÓN Unidad de alta eficiencia con múltiples aplicaciones: suministrar aire acondicionado, suelo radiante, ACS. Múltiples modos de producción de ACS, con posibilidad de incluir resistencia eléctrica para conseguir aumentar la Tª del agua hasta 75°C. Amplio rango de operación (-5°C a 43°C en modo frío). En Aire-Aire: capacidad nominal en refrigeración hasta 15,5 kw. Alimentación Refrigerante R410A.

Serie W



Unidad exterior sistema VRF, condensación por agua, gama Hi-FLEXi W Series. Refrigeración y calefacción simultáneas gracias a la recuperación de calor en 2 etapas (por agua y por refrigerante). Fácil instalación. Tecnología de refrigeración con refrigerante 360° que elimina el calor en las zonas principales de la unidad (PCB, módulo Inverter y caja eléctrica). Permite la conexión de hasta 39 unidades interiores. Unidad apta para instalaciones de bomba de calor a dos tubos y para instalaciones de recuperación de calor a tres tubos. capacidad nominal en refrigeración 168 kw Fluido refrigerante R410A.

Serie S Recuperadores de calor

Unidad exterior sistema VRF, gama Hi-FLEXi S High Efficiency Heat Recovery Series, constituida por un módulo. Permite la conexión de hasta 13 unidades interiores. Potencia hasta 246 kw. Funcionamiento certificado hasta 52°C en modo refrigeración y -25°C en modo calefacción. Fluido refrigerante R410A. capacidad nominal en refrigeración 246 kw



Serie S5 Bomba de Calor



GAMA VRF MÁQUINA INTERIOR

Conducto de baja silueta



Capacidad Frigorífica hasta 7,1 kw

Conducto de media/alta presión



Capacidad Frigorífica hasta 56 kw: con R32 28Kw

Mural



Capacidad Frigorífica hasta 8,4 kw

Consola



Capacidad Frigorífica hasta 5 kw

Mini Cassette de 4 vías



Capacidad Frigorífica hasta 16 kw

Cassette de 1 vía



Cassette de 2 vías



Suelo sin envolvente



Capacidad Frigorífica hasta 7,1 kw

Techo-Suelo Hydrobox para Serie S



Capacidad Frigorífica hasta 14,2 kw



Capacidad Frigorífica (kW)

Hasta 12,5 kw

Capacidad calorífica (kW)

Hasta 16 kw

Hydrobox para Serie Multifunción




Capacidad calorífica (kW)

11,2 - 16,0 kw


PARA SOLICITUD DE OFERTAS O ESTUDIOS SOBRE INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN, CONSULTAR CON SU COMERCIAL

SPLIT

INVERTER R-32

Control Vía App (incluido de serie) WIFI

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
1/4"-3/8"		
SPLIT PARED DAIKIN SENSIRA TXF25F 2,5KW.		
DAK000004586	FTXF25F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA 2,5 KW BOMBA DE CALOR
DAK000004589	RXF25F	UNIDAD EXTERIOR SENSIRA 2,5 KW BOMBA DE CALOR
1/4"-3/8"		
SPLIT PARED DAIKIN SENSIRA TXF35F 3,5KW		
DAK000004585	FTXF35F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA 3,5 KW BOMBA DE CALOR
DAK000004591	RXF35F	UNIDAD EXTERIOR SENSIRA 3,5 KW BOMBA DE CALOR
1/4"-3/8"		
SPLIT PARED DAIKIN SENSIRA TXF42F 4,3KW.		
DAK000004587	FTXF42F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA 4,3 KW BOMBA DE CALOR
DAK000004592	RXF42F	UNIDAD EXTERIOR SENSIRA 4,3 KW BOMBA DE CALOR
1/4"-1/2"		
SPLIT PARED DAIKIN SENSIRA TXF50F 5,1KW.		
DAK000004588	FTXF50F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA 5 KW BOMBA DE CALOR
DAK000004594	RXF50D/F	UNIDAD EXTERIOR SENSIRA 5 KW BOMBA DE CALOR
1/4"-1/2"		
SPLIT PARED DAIKIN SENSIRA TXF60F 6,23KW.		
DAK000004593	FTXF60F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA 6,2 KW BOMBA DE CALOR
DAK000004595	RXF60D9	UNIDAD EXTERIOR SENSIRA RXF6,2 KW BOMBA DE CALOR
1/4"-1/2"		
SPLIT PARED DAIKIN SENSIRA TXF71F 7,1KW.		
DAK000004590	FTXF71F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA 7,1 KW BOMBA DE CALOR
DAK000004596	RXF71D9	UNIDAD EXTERIOR SENSIRA 7,1 KW BOMBA DE CALOR

MULTI SPLIT

INVERTER R-32


Incluido

Control Vía App (incluido de serie) WIFI

CÓDIGO	REF. PROV.	DESCRIPCIÓN
2X1/4".2X3/8"		
MULTISPLIT SENSIRA DAIKIN 2MXF40F1		
DAK000003946	2MXF40A	UNIDAD EXTERIOR MULTIPLE SENSIRA 2MXF40A R32
DAK000004611	CTXF25F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA CTXF25F R32
DAK000004613	CTXF35F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA CTXF35F R32
2X1/4".2X3/8"		
MULTISPLIT SENSIRA DAIKIN 2MXF40F2		
DAK000003946	2MXF40A	UNIDAD EXTERIOR 2MXF40A
DAK000004611	CTXF25F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA CTXF25F R32
DAK000004611	CTXF25F	UNIDAD INTERIOR PARED SENSIRA CTXF25F R32
2X1/4".3/8"1/2"		
U E MULTIPLE SENSIRA 2MXF50A		
DAK000004610	2MXF50A	UNIDAD EXTERIOR MULTIPLE SENSIRA 2MXF50A R32 INVERTER DOMEST
3X1/4".3/8".2X1/2"		
U E MULTIPLE SENSIRA 3MXF52A9		
DAK000004612	3MXF52A9	UNIDAD EXTERIOR MULTIPLE SENSIRA 3MXF52A9 R32 INVERTER DOMES

MODELO 2MXF50A	Ud. interiores
	25+25
	25+35
	35+35

MODELO 3MXF52A9	Ud. interiores
	25+25+25
	25+25+35

CONDUCTOS

245 mm



INVERTER



INVERTER R-32



Control Via App (opcional) WIFI

CASSETTES



INVERTER R-32



Control Via App (opcional) WIFI



CÓDIGO	REF. PROV.	DESCRIPCIÓN
1/4"-1/2"		
CONDUCTO INVERTER DAIKIN SKY AIR ACTIVE ADEAS50A 5 KW		
DAK00000138	ADEA50A	UD. INTERIOR A CONDUCTOS 5 KW AI x ANx FON 245X700 X 800
DAK000004505	ARXM50A/A8	UD. EXTERIOR ARXM50A/A8 CONDUCTOS 5 KW
DAK000002860	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA BRC1E53A
1/4"-1/2"		
CONDUCTO INVERTER DAIKIN SKY AIR ACTIVE ADEAS60A 6KW		
DAK000000139	ADEA60A	UNIDAD INTERIOR CONDUCTO SKYAIR ACTIVE SERIES CONDUCTOS 6 KW AI x ANx FON 245 X 1000 X 800
DAK000004633	ARXM60A	UNIDAD EXTERIOR SKYAIR ACTIVE ARXM60A
DAK000002860	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA BRC1E53A
3/8"-5/8"		
CONDUCTO INVERTER DAIKIN SKY AIR ACTIVE ADEAS71A 7,1 KW		
DAK000000140	ADEA71A	UD. INTERIOR CONDUCTOS ADEA 71A AI x ANx FON 245X1000X 800
DAK000004634	ARXM71A	UNIDAD EXTERIOR SKYAIR ACTIVE ARXM71A
DAK000002860	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA BRC1E53A
3/8"-5/8"		
CONDUCTO INVERTER DAIKIN SKY AIR ACTIVE ADEAS100A 10 KW		
DAK000000141	ADEA100A	UD. INTERIOR ADEA100A AI x ANx FON 245 X 1400 X 800
DAK000004533	AZAS100MV	UNIDAD EXTERIOR SKYAIR ACTIVE SERIES AZAS100MV
DAK000002860	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA BRC1E53A
3/8"-5/8"		
CONDUCTO INVERTER DAIKIN SKY AIR ACTIVE ADEAS125A 12,5 KW		
DAK000000142	ADEA125A	UD. INTERIOR ADEA125A AI x ANx FON 245 X 1400 X 800
DAK000004635	AZAS125MV	UNIDAD EXTERIOR SKYAIR ACTIVE SERIES AZAS125MV
DAK000002860	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA BRC1E53A
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
3/8"-5/8"		
CASSETTE INVERTER DAIKIN ACAS71AB 7,1 KW		
DAK000000209	FCAG71B	UD. INTERIOR CASSETE 7,1 KW
DAK000000028	AZAS71MV1	UD. EXTERIOR CASSETE 7,1 KW
DAK000002510	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA POR CABLE
DAK000000203	BYCQ140E	PANEL Alto x Ancho x Fondo 204 X840 X 840
3/8"-5/8"		
CASSETTE INVERTER DAIKIN ACAS100B 10 KW		
DAK000000210	FCAG100B	UD. INTERIOR CASSETE 10 KW
DAK000000039	AZAS100MV	UD. EXTERIOR CASSETE 10 KW
DAK000002510	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA POR CABLE
DAK000000203	BYCQ140E	PANEL Alto x Ancho x Fondo 246 X840 X 840
3/8"-5/8"		
CASSETTE INVERTER DAIKIN ACAS125B 12,5 KW		
DAK000000211	FCAG125B	UD. INTERIOR CASSETE 12,5 KW
DAK000000040	AZAS125MV	UD. EXTERIOR CASSETE 12,5 KW
DAK000002510	BRC1E53A	MANDO A DISTANCIA POR CABLE
DAK000000203	BYCQ140E	PANEL Alto x Ancho x Fondo 246 X840 X 840
DAK000002196	DAIKIN EKDK04	KIT DE DESAGÜE

** En las UE de Daikin de 10kw y 12kw no se incluye el kit desagüe de serie


VRV 5

Mini VRV 5 con R-32 BLUEEVOLUTION



- Impacto indirecto reducido gracias a la alta eficiencia estacional
- Máxima eficiencia funcionando en condiciones reales ($\eta_{s,c}$ de hasta 324,5%)
- Hasta un 20% más eficiente si se compara con unidades similares de R-410A
- Impacto directo reducido gracias al uso del refrigerante R-32
- Reducción del potencial de calentamiento atmosférico en un 71% si se compara con el R-410A
- Refrigerante de un solo componente, más eficiente, más fácil de manipular y reciclar
- La gama más amplia de unidades interiores de R-32 específicamente diseñadas para adaptarse a cualquier espacio o diseño interior
- Amplia gama de controles conectables.
- Compatible con la aplicación móvil Onecta y con los asistentes de voz de Google y Alexa
- Intelligent Touch Manager para gestión centralizada

Bomba de calor VRV IV Indoor para locales a pie de calle



VRV IV indoor de Daikin le ofrece la solución de aire acondicionado más estética e integrada conocida hasta el momento.

El sistema VRV indoor es la solución perfecta para aquellos edificios emblemáticos en los que es imprescindible un sistema de climatización sin unidades exteriores visibles. La unidad exterior no comporta ningún impacto visual y es silenciosa, por lo que cumple con la normativa de urbanismo y construcciones. También cuenta con una flexibilidad única en lo que a instalación se refiere.

Unidad exterior dividida exclusiva para instalación interior Compacto y fácil de ocultar, el compresor se puede instalar a nivel del suelo, en una trastienda, almacén, sala técnica o en una cocina, mientras que el intercambiador de calor puede instalarse en un falso techo.

Compatible con todas las unidades interiores de VRV: la gama más amplia de unidades interiores para adaptarse a sus necesidades (de cassette, de conductos, de pared, horizontales de techo y de suelo) Conecte hasta 10 unidades interiores a una unidad exterior

- Unidad del compresor compacta
- › Espacio de instalación reducido (600 x 550 mm)
 - › Se puede instalar fácilmente en un almacén o trastienda
 - › Caja eléctrica abatible para facilitar el mantenimiento



CONFIGURACIONES, CONSULTAR CON EL DEPARTAMENTO COMERCIAL



Regístrate en la APP



Selecciona el distribuidor donde has adquirido el producto



Escanea los códigos de barras de los productos en promoción



Recibe tu reembolso

Solicita a su comercial Tabla con el **Cashback** que reciben los instaladores por cada unidad **Daikin** comprada a **JAB** de los modelos de la familia split. Para recibir el Cashback el instalador ha tenido que presentar la factura de la compra a través de la aplicación **Daikin Te Premia** y posteriormente haber sido validada.



SOPORTES UNIDAD EXTERIOR

ZimaKlima:



zonas costeras


CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
TCC01000002	1802-4500 RE450	KIT SOPORTE 450X450 90 KG
TCC01000003	1802-5000	KIT SOPORTE 500X450 75 KG

ZIM000000537	1808-0750	KIT SOPORTE SUPER SOLDADO 750x 500 mm CARGA 175 kg
ZIM000000538	1808-1000	KIT SOPORTE SUPER SOLDADO 1000X500 mm CARGA 175 kg

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000626	1801-4500	kit 2 SOPORTE EN POLIAMIDA 450 mm carga 140KG
ZIM000000627	1801-5200	kit 2 SOPORTES EN POLIAMIDA 520 mm carga 110 kg

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
MTG000001788	8100000000	SOPORTE AUXILIAR PARA MONTAJE SPLIT

HECAPO **MARTIGRAP**



KIT INSTALACIÓN

(Contiene un juego de soportes soldados 450x450, tubo cobre aislado con abocardado y tuerca, juegos de 4 amortiguadores con tornillos)

ZimaKlima:



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000617	2400-1104	Kit inst. Cobre 3 mts 1/4"-1/2"
ZIM000000610	2400-0102	Kit inst. Cobre 3 mts 1/4"-3/8"
ZIM000000618	2400-1105	kit inst. cobre 3 mts 3/8"-5/8'
ZIM000000026	2400-0002	kit inst. cobre 5 mts 1/4'-3/8'

AMORTIGUADORES



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
EOR01000001	A35EBTDIN9021	JUEGO 4 AMORTIGUADORES A 35
EOR0100002	A45EBTDIN9021	JUEGO 4 AMORTIGUADORES A 45
EOR0100003	AS4020BOLSA	JUEGO 4 AMORTIGUADORES SUELO S 40
EOR0100004	AS4020BOLSA	JUEGO 4 AMORTIGUADORES SUELO S 60
ZIM000000546	1902-8000	JUEGO 4 AMORTIGUADORES SUELO S80 120X4



SOPORTES SUELO (Tornillería de fijación incluida 200 kg)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000566	2001-3500	KIT 2 SOP SUELO 200 KG 350 mm
TCC01000027	9898-031-08	KIT 2 SOP SUELO 400 KG 450 mm
ZIM000000565	2001-1000	KIT 2 SOP SUELO 200 KG 1000 mm

SOPORTES SUELO antivibrante (Tornillería de fijación incluida 200 KG)



ZIM000000644	2003-4002	KIT 2 BASES DE SUELO EN GOMA SBR 400x130x95 mm carga 200 kg
ZIM000000646	2003-6002	KIT 2 BASES DE SUELO EN GOMA SBR 600x130x95 mm carga 200 kg
ZIM000000890	2003-0110	KIT 4 BASES DE SUELO EN BBR 110x110x68 mm carga 200 kg
TCC01000037	9898-054-95	KIT 2 BASES DE SUELO KHUMBU 600 X 160 X 90

HYDRAFIX FIJACIONES



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HYD000001730	22506B	TACOS 6X30 mm (300 u.bote)
HYD000001731	222508B	TACOS 8x40 mm (125 u.bote)
HYD000001732	222B510	TACOS 10x50 mm (75 u.bote)
HYD000000414	9400640	TACO RAPIDO 6X40
HYD000001087	290006	VARILLA ROSCADA M6X1000
HYD000001088	290008	VARILLA ROSCADA M8X1000
HYD000001089	290010	VARILLA ROSCADA M10X1000
HYD000001109	2300620	MANGUITOS M-6 x 20
HYD000001110	2300630	MANGUITOS M-6 x 30
HYD000001114	2300830	MANGUITOS M-8 x 30
HYD000001146	23001030	MANGUITOS M-10 x 30
HYD000001099	292004	ARANDELA M 4
HYD000001101	292006	ARANDELA M 6
HYD000001102	292008	ARANDELA M 8
HYD000001103	292010	ARANDELA M 10
HYD000001104	292012	ARANDELA M 12
HYD000002741	29500630	TORNILLO DIN 933 M6 X30
HYD000002746	29500830	TORNILLO DIN 933 M8X30
HYD000002756	A291406	TUERCA MARIPOSA M6
HYD000002689	A291408	TUERCA MARIPOSA M8
HYD000000322	1590M08	MORDAZA PARA VIGA FUNDICIÓN M8 120 KG
HYD000000323	1590M10	MORDAZA PARA VIGA FUNDICIÓN M10 250 KG
HYD000000324	1590M12	MORDAZA PARA VIGA FUNDICIÓN M12 350 KG

HYDRAFIX



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HYD000001240	930006045T	ANCLAJE CH TORNILLO M 6 X 45

HYDRAFIX


ANCLAJES QUÍMICOS



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HYD000001254	9600C300	RESINA DE POLIÉSTER 300 ml
HYD000001259	9600P300	PISTOLA CARTUCHO
HYD000001261	9600T12080	TAMIZ DE PLÁSTICO 12 x 80
HYD000001263	9600T16130	TAMIZ DE PLÁSTICO 16 x 130
HYD000001258	9600M1	Mezclador
HYD000001255	9600E08110	ESPÁRR+ TUER+ARAN M-8 x 110
HYD000001256	9600E10130	ESPÁRR+ TUER+ARAN M-10 x 130

CANAL PLÁSTICA INSTALACIÓN

VECAMCO



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000415	1403-500	CANALETA 35X30
TCC01000038	9804-002-08	CANALETA CLIMA PLUS 70X55 MM
TCC01000039	9802-002-08	CANALETA CLIMA PLUS 90X65 MM
TCC01000040	9803-002-08	CANALETA CLIMA PLUS 125X75 MM
TCC01000041	9809-001-08	CANALETA DESCARGA DE CONDENSADOS 25X25 MM
ZIM000000429	1403-6510	sopORTE de bloqueo 65x50 mm
TCC01000042	9804-101-00	SOPORTE BLOQUEO 70X55 MM
TCC01000043	9802-101-00	SOPORTE BLOQUEO 90X65 MM
TCC01000044	9803-101-00	SOPORTE BLOQUEO 125X75 MM
ZIM000000420	1403-3506	TAPA JUNTA RIGEL 35x30 mm
TCC01000045	9804-102-08	TAPA JUNTA 70X55 MM
TCC01000046	9802-102-08	TAPA JUNTA 90X65 MM
TCC01000047	9803-102-08	TAPA JUNTA 125X75 MM
TCC01000048	9809-102-08	TAPA JUNTA 25S25 MM
ZIM000000417	1403-3502	ÁNGULO INTERNO RIGEL I 35x30 mm
TCC01000049	9804-112-08	ÁNGULO INTERNO 70X55 MM
TCC01000050	9802-112-08	ÁNGULO INTERNO 90X65 MM
TCC01000051	9803-112-08	ÁNGULO INTERNO 125X75 MM
TCC01000052	9809-112-08	ÁNGULO INTERNO 25X25 MM
TCC01000053	9804-113-08	ÁNGULO EXTERNO 70X55 MM
ZIM000000418	1403-3503	ÁNGULO EXTERNO RIGEL 35x30 mm
TCC01000054	9802-113-08	ÁNGULO EXTERNO 90X65 MM
TCC01000055	9803-113-08	ÁNGULO EXTERNO 125X75 MM
TCC01000056	9809-113-08	ÁNGULO EXTERNO 25X25 MM
ZIM000000416	1403-3501	CURVA PLANA RIGEL 35x30 mm
TCC01000057	9804-115-08	CURVA PLANA 70X55 MM
TCC01000058	9802-115-08	CURVA PLANA 90X65 MM
TCC01000059	9803-115-08	CURVA PLANA 125 S 75 MM
TCC01000060	9809-115-08	CURVA PLANA 25X25MM



CAJAS PREINSTALACIÓN



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
TCC01000010	9899-015-01	CAJA PREINSTALACION BIDIRECCIONAL DESAGUE H
TCC01000025	9899-018-01	CAJA PREINSTALACIÓN BIDIRECCIONAL DESAGÜE V
ZIM000000523	1601-5001	CAJA PREINSTALACIÓN REVERSIBLE 390x110x50 HORIZONTAL
ZIM000000524	1601-5002	CAJA PREINSTALACIÓN REVERSIBLE 390x110x50 HORIZONTAL CON SIFÓN



SIFONES DE CONDENSADOS



TCC01000029	9899-242-01	KIT SIFÓN SECO INSP MINI
TCC01000030	9899-240-01	KIT SIFÓN SECO INSP DOBLE
ZIM000000603	2200-2002	KIT SIFON DE DESAGÜE CON CAJA 118x96x50 mm
ZIM000000698	5010-6025	PT-25 SIFÓN DE CONDENSADOS DE BOLA FLOTANTE
ZIM000000699	5010-6125	PT-25V SIFÓN DE CONDENSADOS DE BOLA FLOTANTE

BANDEJA DE CONDENSADOS



ZIM01000004	2200-7900	BANDEJA CONDEN. 790X390
ZIM01000011	2200-9400	BANDEJA CONDEN. 940X420

BIDÓN CON SOPORTE (Se utiliza para la descarga de condensados. Incluye soporte fijación a pared)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000025	2200-5000	BIDÓN CON SOPORTE 5 Lt

BOMBA NEBULIZADOR DE CONDENSADOS



ZIM000000611	5010-5015	P15J BOMBA DE NEBULIZADOR DE CONDENSADOS
--------------	-----------	--

CODO DE DESAGÜE MÁQUINAS

(Sirve para la descarga de condensados y se utiliza en las máquinas externas).



ZIM01000010	2200-1900	DESAGÜE MÁQUINA Ø19 mm
ZIM000000605	2200-3200	DESAGÜE MÁQUINA Ø32 mm

TUBO DE CRISTAL



ZIM01000001	2200-6900	TUBO DE CRISTAL Ø 6x9 mm rollos de 25mts
ZIM01000002	2200-1014	TUBO DE CRISTAL Ø10x14 mm rollos de 25mts
ZIM01000003	2200-1519	TUBO DE CRISTAL Ø15x19 mm rollos de 50 mts

TUBO RÍGIDO PARA DESAGÜE



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
MOC03000001	1000006	C-420 - CODO PRESION PVC 45° D20
MOC03000002	1000007	C-425 - CODO PRESION PVC 45° D25
MOC03000003	1001261	C-432 - CODO PRESION PVC 45° D32
MOC03000004	1001265	C-440 - CODO PRESION PVC 45° D40
MOC03000005	1001269	C-450 - CODO PRESION PVC 45° D50



MOC03000010	1000008	C-20 - CODO PRESION PVC 90° D20
MOC03000011	1000009	C-25 - CODO PRESION PVC 90° D25
MOC03000012	1000010	C-32 - CODO PRESION PVC 90° D32
MOC03000013	1001315	C-40 - CODO PRESION PVC 90° D40
MOC03000014	1001320	C-50 - CODO PRESION PVC 90° D50



MOC03000019	1000014	T-20 - DERIVACION T IGUAL DIAM. D20
MOC03000020	1000015	T-25 - DERIVACION T IGUAL DIAM. D25
MOC03000021	1001581	T-32 - DERIVACION T IGUAL DIAM. D32
MOC03000022	1001585	T-40 - DERIVACION T IGUAL DIAM. D40
MOC03000023	1001590	T-50 - DERIVACION T IGUAL DIAM. D50



MOC03000028	7042215	N-20 - UNION 3 PIEZA H-H D20
MOC03000029	7042234	N-25 - UNION 3 PIEZA H-H D25
MOC03000030	7042227	N-32 - UNION 3 PIEZA H-H D32
MOC03000031	7042211	N-40 - UNION 3 PIEZA H-H D40
MOC03000032	7042220	N-50 - UNION 3 PIEZA H-H D50



MOC03000036	1001475	B-20-TAPON HEMBRA JUNTA PEGADA D20
MOC03000037	1001483	B-25-TAPON HEMBRA JUNTA PEGADA D25
MOC03000038	1001486	B-23 TAPON HEMBRA JUNTA PEGADA D32
MOC03000039	1001493	B-40-TAPON HEMBRA JUNTA PEGADA D40
MOC03000040	1001497	B-50-TAPON HEMBRA JUNTA PEGADA D50



MOC03000045	1000906	I-25 - CASQUILLO REDUCCION JUNTA PEGADA D25-20
MOC03000046	1000910	I-32 - CASQUILLO REDUCCION JUNTA PEGADA D32-25
MOC03000047	7042578	I-42 - CASQUILLO REDUCCION JUNTA PEGADA D40-20
MOC03000048	1000915	I-40 - CASQUILLO REDUCCION JUNTA PEGADA D40-32
MOC03000049	1000918	I-50 - CASQUILLO REDUCCION JUNTA PEGADA D50-40



MOC03000054	1000012	M-20 - MANGUITO PRESION JUNTA PEGADA D20
MOC03000055	1000013	M-25 - MANGUITO PRESION JUNTA PEGADA D25
MOC03000056	1001400	M-32 - MANGUITO PRESION JUNTA PEGADA D32
MOC03000057	1001404	M-40 - MANGUITO PRESION JUNTA PEGADA D40
MOC03000058	1001410	M-50 - MANGUITO PRESION JUNTA PEGADA D50



MOC03000073	7042201	C-20-R - CODO H-H 90° MIXTO D20 1/2"
MOC03000074	7042248	C-25-R - CODO H-H 90° MIXTO D25 3/4"
MOC03000075	7042239	C-32-R - CODO H-H 90° MIXTO D32 1"
MOC03000076	7042238	C-40-R - CODO H-H 90° MIXTO D40 1 1/4"
MOC03000077	7042242	C-50-R - CODO H-H 90° MIXTO D50 1 1/2"



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
MOC03000079	7042180	M-20-R - MANGUITO MIXTO ROSCA R D20-1/2
MOC03000080	7042206	M-25-R - MANGUITO MIXTO ROSCA R D25-3/4
MOC03000081	7042207	M-32-R - MANGUITO MIXTO ROSCA R D32-1
MOC03000082	7042233	M-40-R - MANGUITO MIXTO ROSCA R D40-1 1/4
MOC03000083	7042182	M-50-R - MANGUITO MIXTO ROSCA R D50-1 1/2



MOC03000087	7042229	N-25-R - RACOR PRESION 3 PIEZA D25 3/4"
MOC03000088	7042236	N-32-R - RACOR PRESION 3 PIEZA D32 1"
MOC03000089	7042257	N-40-R - RACOR PRESION 3 PIEZA D40 1 1/4"
MOC03000090	7042235	N-50-R - RACOR PRESION 3 PIEZA D50 1 1/2"



MOC03000092	1001208	E-20 -TERM. ROSCA M SER. 74 D20-1/2"
MOC03000093	1001212	E-25 -TERM. ROSCA M SER. 74 D25-3/4"
MOC03000094	1001215	E-32 -TERM. ROSCA M SER. 74 D32-1"
MOC03000095	1000034	E-40 -TERM. ROSCA M SER. 74 D40-1 1/4"
MOC03000096	7042259	E-50 -TERM. ROSCA M SER. 74 D50-1 1/2"



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
CBEAS003	2352	CABEL PVC. BOTE 500 ml PINCEL
CBEAS045	2353	CABEL PVC. TUBO 125 ml
UAI000000189	2062	ADHESIVO PVC G-10 BOTE CON PINCEL 1 L
IMEFO001	6314758	WDF-05 BOTE CON BROCHA CIRCULAR 250 ML
IMEFO002	6140207	WDF-05 BOTE CON BROCHA CIRCULAR 500 ML



BFC01000001		TUBO RIGIDO DESAGÜE 20
BFC01000002		TUBO RIGIDO DESAGÜE 25
BFC01000003		TUBO RIGIDO DESAGÜE 32
BFC01000004		TUBO RIGIDO DESAGÜE 40
BFC01000005		TUBO RIGIDO DESAGÜE 50



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
CLP01000002	420201	TUBERÍA FLEXIBLE PVC DIÁMETRO 20/16 25 BLANCO
CLP01000004	420202	TUBERÍA FLEXIBLE PVC DIÁMETRO 25/20 25 BLANCO
CLP01000006	420204	TUBERÍA FLEXIBLE PVC DIÁMETRO 32/26 25 BLANCO



UNE000000181	2237	BRIDA PARA USO INTERIOR NATURAL 3,6X279
UNE000000184	2244-0	BRIDA PARA USO INTERIOR NATURAL 4,8X188
UNE000000188	2247-0	BRIDA PARA USO INTERIOR NATURAL 4,8 X 287
UNE000000010	1251	TACO A PRESION NEGRO 8 U63X
UNE000000013	1253	TACO A PRESIÓN NEGRO 6 U63X



HYD000000684	191016	GRAPA SIMPLE 16
HYD000000686	191020	GRAPA SIMPLE 20
HYD000000689	191025	GRAPA SIMPLE 25
HYD000000693	191032	GRAPA SIMPLE 32
HYD000000695	191040	GRAPA SIMPLE 40



TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000522	1504-1618	TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA Ø16-18mm ROLLO de 50 mts
ZIM000000513	1501-1010	TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA Ø16-18mm ROLLO 10mts
ZIM000000514	1502-1016	EMPALMES PARA TUBOS Ø 16 mm




BOMBAS DE CONDENSADOS



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
SFA000000075	SETKLIMMINI3S	Sanicondens Clim Mini S
SFA000000037	KCLIMDECO2	Sanicondens Clim Deco
SFA000000141	SK7	Sanicondens Clim Maxi
SFA000000181	KCLIMPACK2	Sanicondens Clim Pack S
CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000691	5010-1020	P20 bombas de condensados externa 20 L/h (DECO)
ZIM000000696	5010-5012	P22i bomba de condensados intelligent slim (DETRAS MÁQUINA)
ZIM000000695	5010-4110	P110 mini bomba de condensados con deposito 110L/h / CONDUCTOS
ZIM000000317	5010-4380	P380 bomba de condensados deposito 380 L/h/ CONDUCTOS
HEC001000001	4646882100	MINI BOMBA DE CONDENSADOS



TUBO DE COBRE AISLADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
COFRO009	ROLLO 20 M CU DOBLE AISL 1/4X3/8 X 0,8
COFRO010	ROLLO 20 M CU DOBLE AISL 1/4X3/8 X 0,9
COFRO013	ROLLO 20 M CU DOBLE AISL 1/4X1/2 X 0,8
COFRO020	ROLLO 20 M CU DOBLE AISL 3/8X5/8 X 0,8
COFRO026	ROLLO 20 M CU DOBLE AISL 1/4X5/8 X 0,9
COFRO027	ROLLO 20 M CU DOBLE AISL 1/4X5/8 X 0,8
COFRO009	ROLLO 20 M CU DOBLE AISL 1/4X3/8 X 0,8
COFRO072	ROLLO 25M CU SIMPLE AISL 1/4X0,9
COFRO082	ROLLO 25M CU SIMPLE AISL 3/8X0,8
COFRO086	ROLLO 25M CU SIMPLE AISL 1/4X0,8
COFRO090	ROLLO 25M CU SIMPLE AISL 3/4X0,8
COFRO101	** ROLLO 15M CU SIMPLE 1/4X0,8
COFRO103	** ROLLO 15M CU SIMPLE 3/8X0,8
COFRO104	** ROLLO 15 M CU SIMPLE 1/2X0,8
COFRO105	** ROLLO 15 M CU SIMPLE 5/8X0,8
COFRO170	** ROLLO 15 M CU SIMPLE 1/4
COFRO171	** ROLLO 15 M CU SIMPLE 3/8
COFRO172	** ROLLO 15 M CU SIMPLE 1/2
COFRO173	** ROLLO 15 M CU SIMPLE 5/8

** MATERIAL DISPONIBLE HASTA FIN DE EXISTENCIAS

COBRE DE OTRAS MEDIDAS Y ESPESORES CONSULTAR

ACCESORIOS EN LATÓN Y CONECTORES (MATERIAL BAJO PEDIDO)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001247	4570140000	racores rectos 1/4"x 1/4"
HEC000001249	4570380000	racores rectos 3/8"x 3/8"
HEC000001246	4570120000	racores rectos 1/2"x 1/2"
HEC000001250	4570580000	racores rectos 5/8"x 5/8"
HEC000001239	4561400000	tuercas para racores 1/4"
HEC000001242	4563800000	tuercas para racores 3/8"
HEC000001237	4561200000	tuercas para racores 1/2"
HEC000001244	4565800000	tuercas para racores 5/8"
HEC000001243	4563814000	tuercas reducidas 1/4" - 3/8"
HEC000001238	4561238000	tuercas reducidas 1/2" - 3/8"
HEC000001361	4575145160	racor M 1/4" SAE x H.G 5/16" SAE
HEC000001362	4575516140	racor M 5/15" SAE x H.G 1/4" SAE
RACORES A INVERSIÓN EN COBRE		
HEC001000004	4693014000	INVERSION 180 ° MH 1/4
HEC001000005	4693038000	INVERSION 180 ° MH 3/8
HEC001000006	4693012000	INVERSION 180 ° MH 1/2

BARRAS DE TUBO DE COBRE FRIGORÍFICO (MATERIAL BAJO PEDIDO)



DESCRIPCIÓN
TUBERÍA COBRE RIGIDO 4mt 3/4"x 1
TUBERÍA COBRE RIGIDO 4mt 7/8"x 1
TUBERÍA COBRE RIGIDO 4mt 1"x 1
TUBERÍA COBRE RIGIDO 4mt 1 1/8"x 1
TUBERÍA COBRE RIGIDO 4mt 1 3/8"x 1,25

**COBRE FRIGORÍFICO
EN BARRA, MATERIAL
BAJO PEDIDO
CONSULTAR COTIZACIÓN**

ACCESORIOS DE COBRE PARA FRÍO (MATERIAL BAJO PEDIDO)



(MANGUITO UNIÓN HH)



(CURVA 45 HH)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001051	4743400000	3/4"
HEC000001054	4747800000	7/8"
HEC000001042	4741000000	1 "
HEC000001043	4741180000	1-1/8"
HEC000001045	4741380000	1-3/8"

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001029	4724534000	3/4"
HEC000001032	4724578000	7/8"
HEC000001020	4724510000	1 "
HEC000001021	4724511800	1-1/8"
HEC000001023	4724513800	1-3/8"

(CURVA 90 HH)



(CODO 90 HH)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001005	4709034000	3/4"
HEC000001008	4709078000	7/8"
HEC000000996	4709010000	1 "
HEC000000997	4709011800	1-1/8"
HEC000000999	4709013800	1-3/8"

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001016	4719034000	3/4"
HEC000001019	4719078000	7/8"
HEC000001150	4719010000	1 "
HEC000001009	4719011800	1-1/8"
HEC000001011	4719013800	1-3/8"

(TE H-H)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001105	4771303400	3/4"
HEC000001108	4771307800	7/8"
HEC000001097	4771301000	1 "
HEC000001098	4771301180	1-1/8"
HEC000001100	4771301380	1-3/8"

(CURVA 90 M-H)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001139	4819034000	3/4"
HEC000001142	4819078000	7/8"
HEC000001177	4819010000	1 "
HEC000001135	4819011800	1-1/8"
HEC000001137	4819013800	1-3/8"

(CODO 90 M H)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001190	4829034000	3/4"
HEC000001193	4829078000	7/8"
HEC000001182	4829010000	1 "
HEC000001183	4829011800	1-1/8"
HEC000001185	4829013800	1-3/8"

(SIFÓN H H)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001123	4793400000	3/4"
HEC000001125	4797800000	7/8"
HEC000001119	4791180000	1-1/8"
HEC000001120	4791380000	1-3/8"

(TAPÓN H)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001038	4733013400	3/4"
HEC000001041	4733017800	7/8"
HEC000001033	4733011180	1-1/8"
HEC000001035	4733011380	1-3/8"

(REDUCCIÓN M H)




CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001082	4757834000	7/8"-3/4"
HEC000001058	4751187800	11/8"-7/8"
HEC000001056	4751183400	11/8"-3/4"
HEC000001062	4751387800	1 3/8"-7/8"
HEC000001061	4751383400	1 3/8" - 3/4"

(CURVA 45 M H)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001131	4804534000	3/4"
HEC000001134	4804578000	7/8"
HEC000001173	4804510000	1 "
HEC000001126	4804511800	1-1/8"
HEC000001128	4804513800	1-3/8"

(TE REDUCIDA)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001202	4897878580	7/8"-7/8"-5/8"
HEC000001194	4891181878	11/8"-11/8"-7/8"
HEC000000993	4891381580	1.3/8x1.5/8x1.3/8"
HEC000001203	4891578138	1.5/8x7/8x1.3/8"
HEC000000994	4891581180	1.5/8x1.1/8x1.1/8"

(REDUCCIÓN H H)



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001094	4762437834	7/8"-3/4"
HEC000001159	4761187800	11/8"-7/8"
HEC000001157	4761183400	11/8"-3/4"
HEC000001159	4761187800	1 3/8"-7/8"
HEC000000988	4761385800	1 3/8" -5/8"

MATERIAL BAJO PEDIDO. CONSULTAR COTIZACIÓN CON SU COMERCIAL. CANTIDAD DE SUMINISTRO POR CAJAS. (SEGÚN PRESENTACIÓN FABRICANTE)



4646520000 3504-5000

3501-3000

3503-0001

7001-3501

2533-1820

2701-4600

2500-0000

2830-0001

2603-4000

3001-4100

3301-3161

3301-0004

3304-4500

3201-1878

3305-0001

3810-0005

3403-0002

2533-1820

G0337

3402-1438

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
HEC000001513	4646520000	KIT DOBLATUBOS 1/4-3/8-1/2-5/8
ZIM01000008	3501-3000	KIT DE 3 MUELLES DOBLATUBO
ZIM000000120	3503-0001	DOBLATUBOS MANUAL CON CARRACA Ø 3/8" -1/2" -5/8" -3/4" -7/8"
ZIM000000259	7001-3501	BD DOBLA TUBO MANUAL CON CARRACA

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000073	2533-1820	BOMBA DE VACIO CON VACUÓMETRO DIGITAL 182 L/min
ZIM000000077	2701-4600	ACEITE PARA BOMBA DE VACÍO VISCOSIDAD 46
ZIM000000081	2500-0000	ZIMA KIT JUEGO COMPLETO DE HERRAMIENTAS "MINI BOMBA + GRUPO MANÓMETROS + ABOCARDADOR + CORTATUBOS + ENSANCHE DE GOLPE+ESCARIADOR"
ZIM000000087	2830-0001	KIT MANÓMETRO UNIVERSAL Ø 63 mm para R410A - R32 - R407C
ZIM000000084	2603-4000	GRUPO MANOMÉTRICO Ø80 mm para R407C - R134A - R410A - R32
ZIM01000014	3001-4100	KIT 3 MANGUERAS FLEXIBLES L.1500 m kit de 3 mangueras flexibles L . 1500 mm 1/4" SAE x 5/16" SAE
ZIM000000103	3303-0001	STIGMI KIT ENSANCHADOR 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"
ZIM000000104	3303-0002	STIGMI KIT ABOCARDADOR 1/4" 3/8" 1/2" 5/8"
ZIM000000018	3301-3161	KIT ABOCARDADOR ENSANCHADOR Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"
ZIM000000109	3301-0004	KIT ABOCARDADOR ENSANCHADOR HIDRÁULICO Equipo de tuberías en pulgadas, con sistema hidráulico completo con 8 matrices para ensanchar y abocardar desde 3/16" hasta 7/8" , incluye cortatubo y escariador.
ZIM000000105	3304-4500	ABOARDADOR PROFESIONAL Ø 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4"
ZIM000000110	3201-1878	MINI CORTATUBO Ø1/8" a 5/8"
ZIM000000115	3305-0001	ENSANCHADOR DE GOLPE Ø 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"
ZIM000000119	3810-0005	BASCULA ELECTRÓNICA DE 5 kg
ZIM000000024	3811-0100	BASCULA ELECTRÓNICA DE 100 kg
ZIM000000121	3403-0002	KIT LLAVE DINAMOMÉTRICA 6 llaves de diámetro 17-22-24-26-27-29
ZIM000000073	2533-1820	BOMBA DE VACIO CON VACUÓMETRO DIGITAL GASES 1234YF-R290-R32
AGF01000001	G0337	EUIPO DE RECUPERACION Y CARGA DE GAS
ZIM000000690	5010-0042	PPC-42 – TIJERA PARA TUBERÍAS DE PLÁSTICO 42mm
ZIM000000127	3402-1438	LLAVE DE CARRACA 1/4"x3/8" y 3/16"x 5/16"
ZIM000000679	3506-1400	ENDERAZADOR DE TUBOS 1/4"
ZIM000000680	3506-3800	ENDERAZADOR DE TUBOS 3/8"
ZIM000000678	3506-1200	ENDERAZADOR DE TUBOS 1/2"
ZIM000000681	3506-5800	ENDERAZADOR DE TUBOS 5/8"
HEC001000002	4644014000	ANALIZADOR DIGITAL PRO PARA GASES REFRIGERANTES
HEC001000003	4640000000	KIT INICIACIÓN REFRIGUERACION



3506-1400
3506-3800
3506-1200
3506-5800



4644014000



4640000000

MANGUERA ELÉCTRICA LIBRE HALÓGENOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CAB000011440	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 3G1,5 ROLLO
CAB000011450	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 3G2,5 ROLLO
CAB000011452	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 3G4 ROLLO
CAB000011460	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 4G1,5 ROLLO
CAB000011470	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 4G2,5 ROLLO
CAB000011480	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 5G1,5 ROLLO
CAB000011490	RZ1-K 1KV FLEX ZEROH 4G2,5 ROLLO

MANGUERA ELÉCTRICA LIBRE PVC (NO LIBRE HALÓGENOS)



CAB000004862	RV-K 1KV FLEXIBKLE 3 G 1,5 BLANCO ROLLO
CAB000004882	RV-K 1 KV FLEXIBLE 3G2,5 BLANCO ROLLO
CAB000004910	RV-K 1 KV FLEXIBLE 3G6 NEGRO
CAB000002180	H07V-K 750 V FLEXIBLE 1X6 A/VERDE
CAB000002190	H07V-K 750 V FLEXIBLE 1X6 AZUL
CAB000002210	H07V-K 750 V FLEXIBLE 1X6 MARRON

PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL

SH200 Curva C – Uso residencial / terciario no accesoriable



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
Unipolar 1 módulo		
ABB000003113	2CDS211001R0104	INT.AUT. SH201-C10 1P 10A C 6KA
ABB000003114	2CDS211001R0164	INT.AUT. SH201-C16 1P 16A C 6KA
ABB000003115	2CDS211001R0204	INT.AUT. SH201-C20 1P 20A C 6KA
ABB000003116	2CDS211001R0254	INT.AUT. SH201-C25 1P 25A C 6KA
Unipolar 2 módulo		
ABB000003119	2CDS211103R0064	INT.AUT. SH201-C6NA 1P+N 6A C 6KA
ABB000003120	2CDS211103R0104	INT.AUT. SH201-C10NA 1P+N 10A C 6KA
ABB000003121	2CDS211103R0164	INT.AUT. SH201-C16NA 1P+N 16A C 6KA
ABB000003122	2CDS211103R0204	INT.AUT. SH201-C20NA 1P+N 20A C 6KA
ABB000003123	2CDS211103R0254	INT.AUT. SH201-C25NA 1P+N 25A C 6KA
ABB000003124	2CDS211103R0324	INT.AUT. SH201-C32NA 1P+N 32A C 6KA
Bipolar 2 módulos		
ABB000003132	2CDS212001R0064	INT.AUT. SH202-C6 2P 6A C 6KA
ABB000003133	2CDS212001R0104	INT.AUT. SH202-C10 2P 10A C 6KA
ABB000003134	2CDS212001R0164	INT.AUT. SH202-C16 2P 16A C 6KA
ABB000003135	2CDS212001R0204	INT.AUT. SH202-C20 2P 20A C 6KA
ABB000003136	2CDS212001R0254	INT.AUT. SH202-C25 2P 25A C 6KA
ABB000003137	2CDS212001R0324	INT.AUT. SH202-C32 2P 32A C 6KA
ABB000003138	2CDS212001R0404	INT.AUT. SH202-C40 2P 40A C 6KA
ABB000003138	2CDS212001R0504	INT.AUT. SH202-C50 2P 50A C 6KA
ABB000003138	2CDS212001R0364	INT.AUT. SH202-C63 2P 63A C 6KA



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
Unipolar 3 módulo		
ABB000011212	2CDS213001R0164	INT.AUT. SH203-C16 3P 16A C 6KA
ABB000011213	2CDS213001R0204	INT.AUT. SH203-C20 3P 20A C 6KA
ABB000011214	2CDS213001R0254	INT.AUT. SH203-C25 3P 25A C 6KA
ABB000011215	2CDS213001R0254	INT.AUT. SH203-C32 3P 32A C 6KA
ABB000011216	2CDS213001R0324	INT.AUT. SH203-C40 3P 40A C 6KA
ABB000016780	2CDS213001R0504	INT.AUT. SH203-C50 3P 50A C 6KA
ABB000016781	2CDS213001R0634	INT.AUT. SH203-C63 3P 63A C 6KA
Tetrapolar – 4 módulos		
ABB000011218	2CDS214001R0104	INT.AUT. SH204-C10 4P 10A C 6KA
ABB000011219	2CDS214001R0164	INT.AUT. SH204-C16 4P 16A C 6KA
ABB000011220	2CDS214001R0204	INT.AUT. SH204-C20 4P 20A C 6KA
ABB000011221	2CDS214001R0254	INT.AUT. SH204-C25 4P 25A C 6KA
ABB000011222	2CDS214001R0324	INT.AUT. SH204-C32 4P 32A C 6KA
ABB000011223	2CDS214001R0404	INT.AUT. SH204-C40 4P 40A C 6KA
ABB000016791	2CDS214001R0504	INT.AUT. SH204-C50 4P 50A C 6KA
ABB000016792	2CDS214001R0634	INT.AUT. SH204-C63 4P 63A C 6KA

SV200 Curva C – Uso residencial maneta amarilla/ no accesoriable



Unipolar con Neutro 2 módulos		
AEG000000861	2CDS251190R0104	INT. MAG. EV60 1P+N 10A
AEG000000862	2CDS251190R0164	INT. MAG. EV60 1P+N 16A
AEG000000863	2CDS251190R0204	INT. MAG. EV60 1P+N 20A
AEG000000864	2CDS251190R0254	INT. MAG. EV60 1P+N 25A
Bipolar 2 módulos		
AEG000000868	2CDS252090R0104	INT. MAG EV60 2P 10A
AEG000000869	2CDS252090R0164	INT. MAG EV60 2P 16A
AEG000000870	2CDS252090R0204	INT. MAG EV60 2P 20A
AEG000000871	2CDS252090R0254	INT. MAG EV60 2P 25A
AEG000000872	2CDS252090R0324	INT. MAG EV60 2P 32A
AEG000000873	2CDS252090R0404	INT. MAG EV60 2P 40A



**CUADROS ELÉCTRICOS A MEDIDA PARA INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN, ETC.
CONSULTAR NECESIDADES Y OFERTA CON SU COMERCIAL**

Interruptores diferenciales

FH 200 Para uso residencial/terciario. Sensibilidad 30 y 300 mA. No accesoriale



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
Bipolar 2 módulos		
ABB000003961	2CSF202004R1400	INT.DIF.FH202AC-40/0,03 2P 40A AC 30MA
ABB000018211	2CSF202003R3400	INT.DIF.FH202AC-40/0,3 2P 40A AC 300MA
Tetrapolar – 4 módulos		
ABB000011946	2CSF204004R1400	INT.DIF.FH204AC-40/0,03 4P 40A AC 30MA
ABB000011947	2CSF204004R1630	INT.DIF.FH204AC-63/0,03 4P 63A AC 30MA
ABB000011942	2CSF204003R3250	INT.DIF.FH204AC-25/0,3 4P 25A AC 300MA
ABB000011943	2CSF204003R3400	INT.DIF.FH204AC-40/0,3 4P 40A AC 300MA
ABB000011944	2CSF204003R3400	INT.DIF.FH204AC-63/0,3 4P 63A AC 300MA



FV 200 Para uso residencial (Maneta amarilla), Sensibilidad 30 mA. No accesoriale



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
Bipolar 2 módulos		
AEG000000874	2CSF202072R1250	INT. DIF. DV 2P 25A 30MA AC
AEG000000875	2CSF202072R1400	INT. DIF. DV 2P 40A 30MA AC

FH 200 Para uso residencial/ Terciario, Sensibilidad 30 mA y 300 mA. No accesoriale



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
Bipolar 2 módulos		
ABB000003960	2CSF202004R1250	INT.DIF.FH202AC-25/0,03 2P 25A AC 30MA
ABB000003961	2CSF202004R1400	INT.DIF.FH202AC-40/0,03 2P 40A AC 30MA
ABB000018211	2CSF202003R3400	INT.DIF.FH202AC-40/0,3 2P 40A AC 300MA
ABB000018212	2CSF202003R3630	INT.DIF.FH202AC-63/0,3 2p 63A AC 300mA



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
Tetrapolar 4 modulo		
ABB000011946	2CSF204004R1400	INT.DIF.FH204AC-40/0,03 4P 40A AC 30MA
ABB000011943	2CSF204003R3400	INT.DIF.FH204AC-40/0,3 4P 40A AC 300MA
ABB000011947	2CSF204004R1630	INT.DIF.FH204AC-63/0,03 4P 63A AC 30MA

PROTECTORES DE SOBRE TENSIÓN **PERMANENTES + IGA + TRANSITORIAS TIPO 2**



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
MONOFÁSICO		
DEH001000029	900776	POP+SPD+IGA-25A-2P
DEH001000030	900777	POP+SPD+IGA-32A-2P
DEH001000031	900778	POP+SPD+IGA-40A-2P
TRIFÁSICO		
DEH001000037	900794	POP+SPD+IGA-25A-4P
DEH001000038	900795	POP+SPD+IGA-32A-4P
DEH001000039	900796	POP+SPD+IGA-40A-4P



CONTACTORES MODULARES



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
CONTACTORES DE INSTALACION ESB		
ABB000022321	1SBE121111R0620	CONTACT.ESB40-20N-06 2 NA 20 A 230 AC/DC
ABB000020789	1SAE351111E0320	CONTACT.ESB40-20N-06 2 NA 40 A 230 AC/DC
ABB000022321	1SBE121111R0620	CONTACT.ESB20-20N-06 2NA 20A 230V
ABB000022320	1SAE231111R0640	CONTACT.ESB25-40N-06 4NA 24A 230V
ABB000020792	1SAE341111R0640	CONTACT.ESB40-40-06 4NA 40A 230AC/DC
ABB000020799	1SAE351111R0640	CONTACT.ESB63-40N-06 4NA 63A 230AC/DC

MANTENIMIENTO Y CONTROL



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
QIM01000003	710082	HANDY WHIPES ROUGH'S (toallitas lavamanos)
QIM01000001	800004	GERMI FRESH AIR PLUS
QIM01000002	800006	TRANS PURE
QIM01000009	8000000	AIR KLINER LIMPIADOR ALCALINO CONDENSADORES Y EVAPORADORES



HANDY WIPES ROUGH S

Toallitas lavamanos. Fórmula de limpieza de base cítrica y fragancia fresca.

GERMI FRESH AIR PLUS

Bactericida, fungicida y viricida para desinfección de filtros y equipos de aire acondicionado.

TRANS PURE VIR

Bactericida, fungicida y viricida. Aerosol desinfectante descarga total.

AIR KLINER

Limpiador alcalino para condensadores y evaporadores, mejora rendimiento térmico.



CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ZIM000000595	2200-0003	MANDO UNIVERSAL WIFI
ZIM000000594	2200-0002	MANDO UNIVERSAL CON 2000 CODIGOS



Mando de aire acondicionado universal con conexión Wi-Fi, puede controlar directa y remotamente casi todos los modelos de aire acondicionado en el mercado. Se puede también controlar remotamente los aparatos de aire acondicionado con facilidad usando un Smartphone, descargando la aplicación fácil de usar desde cualquier lugar.



Compatible con 2000 códigos y la mayoría de splits del mercado. Para ello seleccione el código de la marca de su máquina.



<https://www.zimaklima.com/>



<https://www.quimsaitw.com/>

ELNUR GABARRON



90920020



Mando a distancia incluido



90920045



90920040



MOTOR



Mando a distancia incluido



90920050



MOTOR



Mando a distancia incluido



90920055



Mando a distancia incluido

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ELN000000276	90920020	VENTILADOR INALÁMBRICO DE BAJO CONSUMO BELOC 27W10 HORAS DE AUTONOMIA
ELN000000318	90920045	VENTILADOR INALÁMBRICO DE BAJO CONSUMO VENSO 18W VENTILADOR DE SUELO SILENCIOSO CON BATERIA RECARGABLE
ELN000000316	90920040	VENTILADOR DE BAJO CONSUMO VAERA Silencioso, práctico y eficiente 26 W
ELN000000319	90920050	VENTILADOR DE BAJO CONSUMO VANTIC Silencioso, práctico y eficiente 30 W
ELN000000317	90920055	VENTILADOR NEBULIZADOR PORTATIL BRUME Refresca y nebuliza vapor de agua

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



90920110



90920105

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ELN000000327	90920110	CLIMATIZACIÓN PORTÁTIL MISO 15 m2
ELN000000328	90920105	CLIMATIZACIÓN PORTÁTIL MELTO 30 m2

Superficie - estancias	15 m ²	30 m ²
Referencia	90920110	90920105
Aire Acondicionado	1.760 fg	3.000 fg
Calefacción	-	-
Wifi	-	-
Deshumidificador	✓	✓
Temporizador	1-24 horas	1-24 horas
Ruedas 360° fácil transporte	✓	✓
Mando a distancia	✓	✓
Kit salida de aire	✓	✓
Dimensiones	34 x 70 x 30 cm	35,5 x 70 x 34 cm

CLIMATIZADOR INDUSTRIAL



Superficie - estancias	40 - 60 m ²
Referencia	90920027
Bajo consumo	210 W
Flujo de aire	7.000 - 9.000 m ³ /h
Capacidad depósito del agua	90 L
Climatizador	✓
Humidificador	✓
Control mecánico	✓
Velocidades ventilador	3
Indicador del nivel del agua	✓
Placas de hielo reutilizables	-
Ruedas 360° con freno	✓
Longitud del cable	150 cm
Dimensiones	76 x 136,5 x 46 cm



Superficie - estancias	60 - 80 m ²
Referencia	90920025
Bajo consumo	350 W
Flujo de aire	8.000 - 10.000 m ³ /h
Capacidad depósito del agua	120 L
Climatizador	✓
Humidificador	✓
Control mecánico	✓
Velocidades ventilador	3
Indicador del nivel del agua	✓
Placas de hielo reutilizables	3
Ruedas 360° con freno	✓
Longitud del cable	150 cm
Dimensiones	82 x 144 x 54,5 cm

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
ELN000000324	90920027	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL M-90 90 Litros 74x49,5x137,5
ELN000000325	90920025	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL B-120 120 Litros 84x56x138

EVAPORATIVOS FIJOS

TECNA



Suministra aire exterior lavado y fresco, desplaza al exterior las partículas en suspensión existentes y luego expulsa fuera del edificio mientras enfría el aire, creando confort en el ambiente.

Sistema de climatización sostenible: renovación constante del aire, no recircula el aire viciado del interior.

Ambiente confortable, sin sensación de sequedad o excesivo frío.

Ahorro energético entre -60% y -80% respecto a un sistema de expansión directa

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
TEC01000001	3814QA100S	EVAPORATIVO FIJO QA100S 7,050 m3/h a 0 Pa 600 w Horizontal
TEC01000002	3814QA160D	EVAPORATIVO FIJO QA160D 10.720 m3/h a 0 Pa 750 w inferior
TEC01000003	3814QA230D	EVAPORATIVO FIJO QA230D 12.700 m3/h a 0 Pa 1000 w inferior
TEC01000004	3814QA240S	EVAPORATIVO FIJO QA240S 12.700 m3/h a 0 Pa 1000 w Horizontal
TEC01000005	3814QA255T	EVAPORATIVO FIJO QA255T 13.280 m3/h a 0 Pa 1000 w superior
TEC01000006	3814QA255D	EVAPORATIVO FIJO QA255D 13,280.m3/h a 0 Pa 1000 w inferior
TEC01000007	3814QA500D	EVAPORATIVO FIJO QA500D 23.200 m3/h a 0 Pa 2x1000 w inferior

PLENUMS Y DIFUSORES

TEC01000008	38120CAGP2	CONJUNTO PLEMUM AGP2
TEC01000009	38PLENUM2D	PLENUM DIFUSOR LATERAL DE DOS SALIDAS EN FLECHA CON REJILLAS DE900X480 mm
TEC01000010	38120CAGP4	CONJUNTO PLENUM AGP4
TEC01000011	38120CAGP3 8	CONJUNTO PLENUM AGP38
TEC01000012	39PLENUM25	PLENUM Y20 PARA SALIDA LATERAL CON 2 REJILLAS 660X440mm

EVAPORATIVOS PORTÁTILES (MARCA "BRITEC")



381600KT24B



381600KT18B



381600KT06B

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
TEC01000013	381600KT24B	EVAPORATIVO PORTÁTIL BKT 24 1.100 W 23.500 m3/h
TEC01000014	381600KT18B	EVAPORATIVO PORTÁTIL BKT 18 700 W 18.000 m3/h
TEC01000015	381600KT06B	EVAPORATIVO PORTÁTIL BKT 18 290 W 6000 m3/h

VENTILADORES AXIALES INDUSTRIALES DE GRAN CAUDAL



TECNA

Los ventiladores axiales industriales de gran caudal con persianas de sobrepresión TECNA APB están diseñados para montarse en pared y para mover grandes volúmenes de aire con bajo nivel sonoro. Son equipos robustos, indicados para ventilación general, renovación de ambientes viciados en cualquier tipo de local y trabajo en granjas e invernaderos.

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
TEC01000016	19000APB80	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL APB 800 16.000 m3/h
TEC01000017	19000APB95	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL APB 950 32.000 m3/h
TEC01000018	1900APB110	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL APB 1100 37.000 m3/h
TEC01000019	1900APB125	VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL APB 1250 45.000 m3/h

VENTILADORES AXIALES INDUSTRIALES DE GRAN CAUDAL



Gran recirculación del aire gracias al impulsor especial patentado. No produce corrientes de aire molestas garantizando una ventilación casi imperceptible para las personas. Distribución uniforme del aire y la humedad en todo el edificio sin necesidad de conductos de aire y reduciendo la condensación. Reduce la estratificación del aire y por lo tanto, ahorra hasta un 40% del consumo de energía en calefacción. Distribución uniforme tanto vertical como horizontal de la temperatura y humedad del aire en todo el edificio. Premontado para una fácil instalación.

CÓDIGO	REF. PROV	DESCRIPCIÓN
TEC01000020	5350032000MD	VENTILADORES AXIALES INDUSTR. ELITURBO 2000 (E2M) 7.500 m3/h 154 m ² GIRO DERECHAS
TEC01000021	5350032000MI	VENTILADORES AXIALES INDUSTR. ELITURBO 2000 (E2M) 7.500 m3/h 154 m ² GIRO IZQUIERDAS
TEC01000022	5350032002MD	VENTILADORES AXIALES INDUSTR. ELITURBO 2002 (E3M) 10.000 m3/h 255 m ² GIRO DERECHAS
TEC01000023	5350032002MI	VENTILADORES AXIALES INDUSTR. ELITURBO 2002 (E3M) 10.000 m3/h 255 m ² GIRO IZQUIERDAS

TRAMITAMOS LA FINANCIACIÓN DIRECTAMENTE CON TU CLIENTE

Ofrece financiación a tus clientes, sin complicaciones

El nuevo Departamento de Financiaciones de JAB se encarga de todo. Tú solo ofreces la financiación, sin preocuparte por la gestión.

- ✓ **Incrementa tus ventas**
Ofrece facilidades de pago y aprueba más presupuestos.
- ✓ **Financia hasta 12 meses sin intereses**
Y con posibilidad de financiar hasta 10 años.
- ✓ **Elimina el riesgo de impago**
Nosotros gestionamos directamente con tu cliente.
- ✓ **Compra sin desembolsos previos**
Empieza el trabajo sin necesidad de adelantar el importe.

Más ventas, más rápido y sin gestión.

Contacta con nuestro **Departamento de Financiaciones:**
financiacion@grupojab.es | Tel. 656 700 366



Distribución Activa Multisectorial

Zaragoza - Argualas

Pol. Ind. Argualas,
C/Argualas s/n, nave 11
T. 976 76 91 00
zaragoza@grupojab.es

Tudela

Pol. Ind. Canraso-Azulejera,
Parcela 7 A,7 B
T. 948 82 09 30
tudela@grupojab.es

Zaragoza - Cogullada

C/Juan de la Cierva, 29
50014 - Zaragoza
673 992 351
cogullada@grupojab.es

Calatayud

Pol. Ind. La Charluca,
C/B, Parcela M 2
T. 976 89 7172
calatayud@grupojab.es

Teruel

Pol. Ind. La Paz
Ctra. Sagunto-Burgos, KM 123, P-171
T. 978 60 47 66
teruel@grupojab.es

Ejea de los Caballeros

Pol. Ind. Valdeferrin,
C/ 1, Parcela R-96
T. 976 67 17 95
cincovillas@grupojab.es

Massanassa - Valencia

Pol. Ind. Massanassa,
C/ Braç de Pepa, 3
T. 961 255 225
levante@grupojab.es

Soria

Pol. Ind. Las Casas,
C/E-135
T. 975 23 0440
soria@grupojab.es

Fraga

Pol. Ind. La Concepción, s/n,
nave H, Km. 437
T. 974 47 46 57
cincasegre@grupojab.es

Terrassa - Vallès

C/ Del Miño, 13
08223 Terrassa, Barcelona
687 255 647
valles@grupojab.es